



Kassenschmiede.Docs

Wechselgeldbehandlung an den Kassen

Sharp XE-A137 und Sharp XE-A147

Information

Ab dem 01.01.2018 können Kassen im Rahmen der so genannten **Kassennachscha** „ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten“ in den Geschäftsräumen eines Betriebs einer Prüfung unterzogen werden. Das bedeutet, dass neben einer technischen Prüfung der Kasse und der Sichtung von Organisationsunterlagen sowie der Verfahrensdokumentation, auch ein aktueller Zwischenbericht (X-Lesung) gezogen wird und das dort angegebene Kassen-Soll mit dem tatsächlichen BAR-Bestand Ihrer Kasse verglichen wird. Damit es bei dieser Prüfung zu keinen (signifikanten) Differenzen zwischen Soll und Ist kommt, ist es notwendig, den Wechselgeldbestand in der Kasse zu führen. Die Firma Sharp empfiehlt in diesem Zusammenhang die folgende Vorgehensweise:

Tagesbeginn

- 1.) Drehen Sie den Schlüssel auf die Position „X/Flash“
- 2.) Wechselgeld eingeben
ohne Dezimalpunkt, z.B. 580 für 5,80 EUR
- 3.) Taste „RCPT/RA“ drücken
=> die Schublade öffnet sich und ein Bestätigungs-Bon wird gedruckt
- 4.) Legen Sie diesen Ausdruck in die Schublade
- 5.) Drehen Sie den Schlüssel auf die Position „REG“

Tagesende

- 1.) Drehen Sie den Schlüssel auf die Position „X/Flash“
- 2.) Betrag eingeben (dieser steht auf dem Bon, der am Tagesbeginn in die Schublade gelegt wurde)
ohne Dezimalpunkt, z.B. 580 für 5,80 EUR
- 3.) Drücken Sie die Taste „PO/VAT“
=> die Schublade öffnet sich und ein Bestätigungs-Bon wird gedruckt
- 4.) Führen Sie den Tagesabschluss wie bisher gemäß unserer Kurzanleitung durch

Fertig!